

گروه دانش بنیان چیتیکا

پرترد برتر تولید افزودنی های خوراک دام و طیور

چیتیکا جایزین ندارد ...

CHITIKA GROUP



بنتومکس چیتیکا

CHITIKA BENTOMAX

توکسین بایندر چند جزئی قدرتمند در ایران
با مجوز رسمی از سازمان دامپزشکی کشور

این محصول دارای ترکیبات آلی و معدنی است و
خاصیت فوق العاده ای در جذب سموم قارچی مانند
آفلاتوکسین، اکراتوکسین، زیرالنون، فومنسین
دی اکسی نیوالنول، ۲-۴... دارد.

بنتومکس چیتیکا در تست های آزمایشی جذب
سموم بهترین نتیجه ها را داشته و با برترین
توکسین بایندر های خارجی نیز قابل مقایسه است.



مهمترین اثرات مفید بنتومکس چیتیکا

- ◀ جذب بالای سموم قطبی و غیر قطبی
- ◀ حفاظت از کبد در برابر آثار مخرب سموم قارچی
- ◀ کاهش بار میکروبی شیر
- ◀ کاهش درصد سقط جنین و مشکلات باروری در گاوهای شیری
- ◀ کاهش باقیمانده سموم قارچی در گوشت مرغ و تخم مرغ
- ◀ افزایش باروری و جوجه درآوری در گله های مادر
- ◀ بهبود تولید گله های مرغ تخم گذار
- ◀ بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ
- ◀ افزایش قدرت سیستم ایمنی و بهبود اثر بخشی واکسیناسیون در طیور
- ◀ کاهش ابتلا به بیماری های عفونی و ...

مقدار مصرف بنتومکس چیتیکا

گوساله	۸ گرم به ازای هر راس در روز
تلیسه	۱۲-۱۸ گرم به ازای هر راس در روز
اویل دوره شیردهی گاوها	۱۲-۱۸ گرم به ازای هر راس در روز
اواسط و اواخر دوره شیردهی گاوها	۱۸-۳۵ گرم به ازای هر راس در روز
گوساله پرواری	۰-۴۵ گرم به ازای هر راس در روز
گوسنند و بز	۱-۵ گرم به ازای هر راس در روز
طیور	۰/۵-۳ کیلوگرم در هر تن خوراک
آبریان	۱-۳ کیلوگرم به ازای هر راس در روز
گره اسب	۱۵ گرم به ازای هر راس در روز
اسب	۳۰ گرم به ازای هر راس در روز

ترکیبات

جادب های آلومیتو سیلیکاتی و دیواره سلولی مخمر، بتاگلوكان، مانان



بافرین چیتیکا

CHITIKA BUFFERIN

بافری مطمئن و مقرون به صرفه

چرا بافرین چیتیکا ؟

بافرین چیتیکا یک بافر مطمئن و مقرون به صرفه است که از ترکیب جوش شیرین، کلراید پتاسیم، کربنات منیزیم، اکسید منیزیم و ترکیب کانی های منیزیمی و ترکیبات خشی کننده ای اسیدی، مخمر و ... تشکیل شده است .



مهمترین اثرات استفاده از بافرین چیتیکا



- ▶ حفظ تولید شیر و چربی شیر در دام های شیرده در زمان استرس
- ▶ کمک به افزایش هضم فیبر و افزایش ماده آبی در شکمبه
- ▶ بهبود تولید پروتئین میکروبی
- ▶ اثر بافری سریع و طولانی مدت در دام های شیرده و پرواری
- ▶ قابلیت جایگزینی تا ۱۰۰ درصد با جوش شیرین در جیره های مختلف
- ▶ کاهش اسیدوز از طریق بهبود تخمیر شکمبه
- ▶ حفظ خوش خوراکی جیره
- ▶ پیشگیری از اسهال و نفخ ناشی از اسیدوز

■ میزان مصرف

طبق پیشنهاد کارشناسان تغذیه فارم یا دامپیزشک فارم

منیزمکس چیتیکا

اکسید منیزیم ویژه خوراک دام

CHITIKA MANIZMAX

منیزمکس چیتیکایک ترکیب قلیابی است که سبب تحریک مصرف خوراک، افزایش قابلیت هضم ماده خشک، تامین منیزیم مورد نیاز و جلوگیری از بروز کراز علفی در دام‌ها می‌شود. با توجه به فرآوری چندین مرحله‌ای منیزمکس چیتیکا، این محصول دارای حداقل عناصر سنگین می‌باشد و می‌توان منیزمکس را جایگزین بخشی از جوش شیرین نمود.



◀ مهمترین اثرات استفاده از منیزمکس چیتیکا

- ◀ کاهش هزینه‌های جیره
- ◀ حفظ pH شکمبه در دامنه مطلوب (۶/۶تا ۸/۲)
- ◀ کمک به هضم بهتر الیاف
- ◀ افزایش درصد چربی شیر و پیشگیری از افت چربی شیر در شرایط استرس

◀ میزان مصرف

گاو و شیری: ۴ تا ۸ کیلوگرم در هر تن خوراک

(با توجه به شرایط استرس می‌تواند با صلاحیت مخصوص فارم یا دامپزشک افزایش یابد)

چیتاسل چیتیکا

CHITIKA CHITACELL

مخمر زنده ویژه دام و طیور

چیتاسل چیتیکا متشکل از سلول های زنده ی ساکارومایسیس سرویزیه می باشد که با افزایش سرعت مصرف اکسیژن در شکمبه و ایجاد شرایط تخمیر بی هوازی موجب افزایش جمعیت باکتری های سلولایتیک می شود. همچنین از طریق رقابت با باکتری های تولید کننده ی اسید لاکتیک در مصرف قندها، از افزایش سریع لاكتات و بروز اسیدوز در شکمبه جلوگیری می کند. این مکانیسم باعث افزایش pH شکمبه، افزایش قابلیت هضم فیبر و تولید استنات در شکمبه می شود و در نهایت سبب بهبود عملکرد دام و طیور می شود.

◀ میزان مصرف

گاو شیری : روزانه ۵ تا ۱۰ گرم به ازای هر راس
گاو خشک و انتظار زایش : روزانه ۱۰ تا ۱۵ گرم به ازای هر راس
گوساله شیرخوار : روزانه ۲ تا ۳ گرم به ازای هر راس
گوساله پروراری : روزانه ۳ تا ۵ گرم به ازای هر راس
دام سبک : روزانه ۲ تا ۴ گرم به ازای هر راس
طیور : ۲۵۰ تا ۵۰۰ گرم در هر تن خوراک
(با توجه به شرایط استرس می تواند با صلاحیت متفاوت فارم یا دامپزشک افزایش یابد)



◀ مهمترین اثرات مفید چیتاسل چیتیکا

- ◀ کمک به توسعه ی سریع شکمبه و بهبود وزن گیری گوساله ها
- ◀ بهبود تخمیر و افزایش فعالیت میکروبی شکمبه هنگام تغییر جیره
- ◀ بهبود عملکرد گاوها شیری در فصول گرم سال
- ◀ بهبود هضم علوفه و افزایش میزان تولید شیر و درصد چربی شیر
- ◀ کاهش خطر اسیدوز در شرایط افزایش مصرف ماده ی خشک
- ◀ کاهش تعداد سلول های سوماتیک شیر و درنتیجه بهبود سلامت شیر

پاور پرو چیتیکا

CHITIKA POWER PRO

حفظ تعادل میکروبی دستگاه گوارش به نفع دام و طیور می تواند کمک بسیار زیادی در عملکرد و سلامت داشته باشد . با صنعتی شدن پرورش دام و طیور و افزایش تراکم و چالش های مدیریتی و همه گیری بیماری های مریوط به آن تعادل میکروبی روده، توازن خود را از دست داده و پاتوژن ها (باکتری های مضر) کنترل روده را در دست می گیرند. پاور پرو چیتیکا شامل بسته کاملی از باکتری های مفید از جمله آنتروکوکوس، پدیو کوکوس، لاکتوباسیلوس کازئی، باسیلوس سابتیلیس، آنتروکوکوس فاسیوم، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس می باشد که باثبتیت فلور میکروبی مانع از حضور باکتری های مضر در دستگاه گوارش شده و قابلیت هضم و جذب مواد مغذی را افزایش می دهد .

◀ مهمترین اثرات پاور پرو چیتیکا

- ◀ افزایش رشد و بهبود ضریب تبدیل غذایی
- ◀ بهبود قابلیت دستریسی مواد معدنی و ویتامینه و همچنین انرژی و پروتئین
- ◀ کمک به ترمیم و ساخت پرزهای روده (بهبود مورفولوژی روده)
- ◀ دفع سموم و مقابله با پاتوژن ها از جمله E.coli، کلستریدیا و کوکسیدیوز
- ◀ تقویت سیستم ایمنی
- ◀ کاهش تلفات
- ◀ کاهش هزینه های تولید و درمان

میزان مصرف : در دام ۱۵۰-۱۵۵ گرم در هر تن خوراک - در طیور ۱۲-۱۵ گرم در هر تن خوراک
در آبزیان ۱۵ ۰.۰ گرم در هر کیلوگرم



کربو اکتیو چیتیکا

CHITIKA CARBOACTIVE

کربن فعال ویژه خوراک دام و طیور

کربن فعال دارای خاصیت جذب بالایی است. مهمترین ویژگی آن ایجاد مساحت سطح بسیار بالا با حجم بسیار کم است. این محصول به دلیل داشتن دو قطب مثبت و منفی پیوند بسیار سخت و ناگسترنی با مایکوتوكسین ها و سموم ایجاد می کند و آنها را کپسوله (پوشش دار) کرده و باعث دفع آنها می شود. نکته قابل توجه این است که ساختار کربن فعال به گونه ای است که به هیچ وجه با ویتامین ها و مواد معدنی باند ایجاد نمی کند.

◀ مهمترین اثرات کربو اکتیو چیتیکا

- ◀ جذب آفلاتوكسین ها
- ◀ بیبود راندمان خوراکی
- ◀ کمک به هضم بهتر مواد غذایی
- ◀ بھبود ضریب تبدیل
- ◀ دفع سموم خوراکی از دستگاه گوارش
- ◀ جذب و دفع توکسین های باکتریایی
- ◀ رفع مسمومیت ها
- ◀ مقرنون به صرفه
- ◀ میزان مصرف

در طیور : ۵٪ کیلو در تن خوراک

در دام : ۰.۵ تا ۱ کیلو در تن خوراک

(با توجه به شرایط استرس می تواند با متابدید منخصن فارم یا دامپزشک افزایش یابد)



فیتومیکس چیتیکا

CHITIKA FITO MIX

فیتومیکس چیتیکا کنسانتره ۳ درصد مرغ تخم گذار می باشد که به طوری فرموله شده که می تواند نیازهای مرغ تخم گذار را تامین کند. از جمله نکات بارز در این کنسانتره در نظر گرفتن تعادل آمینون و کاتیون می باشد. فرمول فیتومیکس اختصاصی بوده و تامین کننده نیاز سویه های رایج کشور است. این کنسانتره حاوی مولتی آنژیم، فیتاز مقاوم به حرارت پلت، پری بیوتیک، اسید ارگانیک و ضد قارچ است.

◀ مهمترین اثرات مفید فیتومیکس چیتیکا

- ▶ بالا بردن قابلیت هضم خوراک
- ▶ کاهش ضربیب تبدیل
- ▶ قابل استفاده در کلیه تزادها
- ▶ دارای پری بیوتیک، اسیدهای ارگانیک، ترکیبات ضد قارچ و محرك رشد
- ▶ دارای مولتی آنژیم و فیتاز مقاوم به حرارت پلت
(ارزش غذایی فیتاز در حیله نهایی محاسبه شده است)

بعد از پیک تولد	ابتدای تولید تا پایان پیک	ابتدای تولید	واحد	از ۱۰ روزگی تا ابتدای تولید
۲۰۰۰	۲۲۰۰	۲۱۰۰	Kcal/kg	انرژی
۱۶/۱	۲/۶	۱۶	بروتین خام	درصد
۲/۴	۲/۴	۲/۴	فیبر	درصد
۲۲/۳۴	۲۵/۳۸	۱۹/۱۱	کلکسیم کل	درصد
۱۱/۱۶	۱۲/۴۰	۷/۱۸	فسفر کلی دسترس	درصد
۴/۲۹	۴/۲۹	۴/۲۹	سدیم	درصد
۰/۶۹	۶/۸۸	۸/۶	متهونین	درصد
۲/۳۲	۱/۷۶	۱/۴	لیزین	درصد



◀ میزان مصرف

۳۵ کیلو گرم در تن خوراک

کنسانتره طبق فرمول های پیشنهادی با توجه به تزاد و مواد اولیه خوراک تعیین می گردد.

پاور میکس چیتیکا

CHITIKA POWER MIX

کنسانتره ۲/۵ درصد مرغ گوشتی

پاور میکس چیتیکا توسط متخصصین و پژوهشگران تغذیه طیور برای دستیابی به حداقل توان بهره وری و پتانسیل ژنتیکی ترازدهای داخل کشور فرموله شده است. این کنسانتره در نوع A و B با توجه به نیاز جوجه گوشتی (A از ۱۱ روزگی تا ۲۴ روزگی) (B از ۲۵ روزگی تا انتهای دوره) فرموله گردیده است. این کنسانتره می تواند طبق فرمول های پیشنهادی و با توجه به کیفیت سایر اقلام خوراکی و تراز جوجه تغییر کند.

	نوع A	نوع B	واحد
Kcal/kg	۱۶۵۰	۱۸۰۰	انرژی قابل متابولیسم
%	۱۲/۵	۱۸	پروتئین خام
%	۰/۴۱	۲/۸	لیزین قابل هضم
%	۸/۷	۱۱/۰	متیونین قابل هضم
%	۸/۸	۱۱/۶	متیونین + سیستین قابل هضم
%	۰/۴۰	۱/۶	ترئونین قابل هضم
%	۲۵/۱۰	۱۹/۴۶	کلسیم
%	۵/۳	۶/۱	فسفر قابل دسترس

مهمترین اثرات مفید پاور میکس چیتیکا

- ◀ کاهش تلفات با توجه به تامین کامل مواد معدنی و ویتامینه مورد نیاز پرندگان
- ◀ استفاده از بهترین محصولات اولیه و کیفیت عالی
- ◀ تامین کامل مواد ریز مغذی مورد نیاز پرندگان
- ◀ بهبود تغذیه
- ◀ صرفه اقتصادی

◀ مقدار مصرف : ۲۵ کیلوگرم در تن خوراک

چیتیکا مکمل

مکمل ۵% مرغ تخم گذار

CHITIKA SUPPLEMENT

با توجه به اینکه جیره غذایی نظیر دانه ها و یا کنجاله های مختلف به طور کامل نیازهای پرندگان را تامین نمی کنند بهتر است از مکمل های غذایی که حاوی ویتامین و مواد معدنی می باشند، در خوراک آن ها استفاده شود. چیتیکا مکمل جهت تامین نیازهای ویتامینی و مواد معدنی مرغ تخم گذار می باشد که با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و بهترین برندهای دنیا تولید شده است. این مکمل بر اساس نیاز سویه های رایج در کشور تنظیم شده است و به صورت بسته بندی مجزا در دسترس می باشد. همچنین چیتیکا مکمل با توجه به فرمول پیشنهادی و کیفیت سایر اقلام خوراکی قابل تغییر می باشد.

مهمترین اثرات مفید چیتیکا مکمل

- ◀ تامین نیاز پرندگان به ویتامین و مواد معدنی
- ◀ کاهش تلفات تخم مرغ
- ◀ افزایش تداوم پیک تولید

میزان مصرف

- ◀ ۲۵ کیلوگرم مکمل مواد معدنی در تن خوراک
- ◀ ۲۵ کیلوگرم مکمل ویتامینه در تن خوراک

مورد مصرف

◀ مرغ تخم گذار





Le groupe Chitika

Le producteur spécialisé des additifs alimentaires du bétail et de la volaille

Charbon actif de Chitika

Ça contient le charbon d'origine organique et végétative, qui provoque absorption des aflatoxines 99%, et ça provoque amélioration du rendement et du facteur de la conversion, les détoxicifications, et l'excrétion des toxines nutritionnelles du système digestif, l'absorption et l'excrétion des toxines bactériennes et qui aide à mieux digérer les aliments.

Le complément de Chitika

Ça répond aux besoins en minéraux et vitamines de la poule pondeuse en utilisant les ingrédients de la qualité humaine et animale, qui provoque la prévention des effets de l'insuffisance des vitamines et des minéraux, la réalisation du facteur de la conversion et l'augmentation du poids désiré quotidien, l'amélioration de la condition de la réproduction et de la croissance adéquate des poussins et l'amélioration du système immunitaire.

Chitacell

C'est une levure vivante spéciale pour l'alimentation animale qui provoque l'augmentation de la population des bactéries cellulolytique en accélérant le taux de l'utilisation de l'oxygène dans le rumen et en causant les conditions de la fermentation anaérobie. De plus, ça provoque l'amélioration de la fermentation et l'augmentation de l'activité des bactéries du rumen quand la portion change, l'amélioration de la prise du poids pour les veaux, l'amélioration de la production des vaches laitières dans les saisons chaudes et l'augmentation de la production du lait et de la matière grasse du lait, l'augmentation de pH du rumen, la production de l'acétate dans le rumen, le renforcement de la digestion des fibres et des fourrages et la diminution du risque de l'acidose au cas de l'augmentation de l'utilisation de la matière sèche.

Phyto Mix de Chitika

C'est un concentré de 3% pour la poule pondeuse, qui fournit au minimum 30 matières nécessaires pour la poule pondeuse (de toutes les races). L'utilisation de ce produit améliore le facteur de la conversion et le rendement de la production et diminue la mortalité et disposition des maladies virales.

Power Mix de Chitika

Le concentré de 5.2% de Chitika est formulé d'une façon qu'il peut répondre les besoins de la viande de la poule et il a un bon équilibre entre l'énergie, la protéine, les acides aminés, les vitamines, les minéraux et les acides gras.

Bentomax

C'est la bentonite traitée de l'aliment des animaux et des volailles et des aquatiques, qui empêche l'amortissement de la machine à granulés grâce à une fonction unique et spéciale de la collation. Ce produit diminue le pourcentage de poussière et augmente l'indice de force de granulés, et provoque la prévention de la diminution de pH du rumen et de l'acidose dans les vaches laitières, le contrôle de l'ammoniac dans le rumen et la croissance de la production de la protéine microbienne, la diminution de l'émission de l'ammoniac dans le salon de la volaille, la diminution du facteur de la conversion, la diminution la mortalité des poussins de chair et la diminution des coûts des aliments produits.

Manizmax de Chitika

l'oxyde de magnésium spéciale pour les animaux et les volailles, est une composition de base et c'est la meilleure alternative pour la bicarbonate de soude, qui intensifie l'utilisation de l'aliment, et ça provoque augmentation de la puissance de la digestion de la matière sèche, l'émergence et le fournissement de magnésium dont les animaux ont besoin, l'augmentation le pourcent de matière grasse du lait et la prévention de la diminution de la matière grasse du lait, l'économisation du coût de la portion, la stabilisation de pH dans le rumen dans un domaine désirable (entre 2.6 et 8.6), l'aide à mieux dégrer les fibres, le grandissement l'épaisseur et la stabilité de la coquille de l'œuf.

Bufferin de Chitika

C'est un tampon sûr et bon-marché avec une capacité haute qui provoque plus la stabilisation de pH dans le rumen, la préservation de la comestibilité de la portion, la prévention de la diminution de la production de l'œuf en été et renforcement la stabilité de la coquille de l'œuf, la prévention de la diminution de la matière grasse du lait, la diminution de l'acidose et de la diarrhée et les flatulences d'origine de l'acidose, l'amélioration de la production de la protéine microbienne, et ça peut être échangé avec la bicarbonate de soude à 100 pourcent dans n'importe quelle portion pour les animaux laitières.

Power Pro de Chitika

C'est un probiotique qui contient une population énorme des bactéries qui empêche les maladies digestive et respiratoire, l'amélioration du rendement de la croissance et de la production, renforcement du système immunitaire, l'aide à la santé et à la fonction du système digestif, amélioration de la qualité de la coquille de l'œuf, la diminution de la mortalité faute des problèmes digestifs, la diminution de la pression de la stresse faute du transport, la ponte des œufs et le changement de la portion.

Bentomax de Chitika (le liant fort et multi-composant de la toxine)

Il contient les compositions organiques et minérales, avec une fonctionnalité considérable de l'absorption des mycotoxines comme Aflatoxine, Acaratoxine, Zéaralenone, désoxyvalenol et T2. Il provoque l'absorption haute des toxines polaires et non-polaires, la diminution le reste des mycotoxines dans la viande de la poule et dans l'œuf, l'augmentation de la reproduction des poussins dans le troupeau de reproduction, l'amélioration de la production des troupeaux des poules pondeuses, l'amélioration de la qualité de la coquille de l'œuf, renforcement du système immunitaire et l'amélioration de l'effet partiel de la vaccination dans la volaille, la protection de la foie contre les effets défavorables des mycotoxines, la diminution de la concentration de l'aflatoxine du lait et l'amélioration de la qualité du lait, la diminution du pourcentage de la fausse-couche et les problèmes de fertilité des vaches laitières et la diminution de la disposition des maladies infectieuses.



Çitika Grup

Hayvancılık ve kümes hayvanları için özel yem maddelerinin uzman üreticisi

Karbo Aktif Çitika

Doğal ve bitkisel kökenli kömür içerir ki Bu özellik, aflatoksinlerin %99'unun emilmesine sebep olur. Ayrıca yem performansını ve dönüşüm oranını iyileştirir, zehirlenmeyi ve gastrointestinal sisteme oral toksinleri ortadan kaldırmasına neden olur. Bakteriyel toksinlerin emilimini ve atılmasını destekler ve daha iyi sindirim yol açar.

Çitika diyet takviyesi

Yumurta tavuklarının vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılayan, vitamin ve mineral eksikliklerinin komplikasyonlarını önleyen insan ve hayvan sınıfı hammaddeler kullanılarak hazırlanmıştır. Bu özellik aynı zamanda istenen dönüşüm oranını elde etmeye ve günlük ağırlığı artırmaya, tavukların üretim durumunu ve düzgün büyümeyi iyileştirmeye, bağılıklık sistemini iyileştirmeye yardımcı olur.

Çitasel

Rumende oksijen tüketim oranını artırarak ve anaerobik fermantasyon koşulları oluşturarak selülit bakteri populasyonunu artıran hayvan yemi canlı bir maya türüdür. Tabii ki, diyet değiştirirken fermantasyonu iyileşmesine neden olur ve iş kembenin mikrobiyal aktivitesini artır, buzağıların ağırlık döngüsünü iyileştirir, sıcak mevsimlerde emziren ineklerin performanslarını iyileştirir ve süt üretimi ve süt yağ yüzdesinin artmasına yol açar. Tüm bunlara ek olarak işkembe pH'sını yükseltir, işkembe asetat üretimine neden olur, lif ve kaba yemlerin sindirimini iyileştirir, artan kuru madde alımı durumlarında asidoz riskini azaltır.

Fitoniks Çitika

Bu ürünü tüketerek dönüşüm faktörü iyileşir, üretim performansı ve verimliliği artar, kayıp oranı azalır ve viral hastalıklarla çalışma ve mücadele azalır.

Çitika Güç Karşımı

Çitka Güç %2,5 Konsantr, piliçlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere formüle edilmiştir ve ayrıca enerji, protein, amino asitler, vitaminler ve mineraller ile yağ asitleri arasında iyi bir dengeye sahiptir.

Bentomeks

İşlenmiş bentonit, özel ve benzersiz yapışkan gücün pelet makinesinde kalınınlığını artırmasını önleyen çiftlik, kümes ve su hayvanları için bir yemdir. Bu ürün katkı yüzdesini düşürür ve pelet mukavemet indeksini artmasına neden olur. Emziren ineklerde işkembe pH'sının düşmesine asidozunu önler, işkembe ki amonyak konsantrasyonunu kontrol eder ve ayrıca mikrobiyal protein üretimini artır, tavuk çiftliklerinde amonyak gazı emisyonlarının azaltmasına neden olur, dönüşüm oranını düşürür, piliç ve etli civcivlerin ölümünü azaltır, yem üretim maliyetlerini düşürür.

Magnezmeks Çitika

Çiftlik ve kümes hayvanları yemi için magnezyum oksit, alkali bir bileşiktir ve yem tüketimini teşvik eden, kuru madde sindirilebilirliğini artırın ve çiftlik hayvanlarına magnezyum sağlayan ve kabartma tozuna en iyi alternatiftir. Ayrıca süt yağı yüzdesini artırır ve süt yağı kaybını önlüyor, diyet maliyetlerini düşürür, işkembe pH'sını istenilen aralığta (6.2 - 6.8) tutar, daha iyi lif sindirimine yardımcı olur, yumurta kabuğunun kalınlığını ve mukavemetini artırır.

Tampon Çitika

Rumen ve işkembe pH'sını stabilize eden, iyi diyet beslenme sağlar, yaz aylarında yumurta üretimindeki düşüşü önler ve yumurta kabuğunu güçlendirir, süt yağı kaybını önler, asidoz azaltır, asidozun neden olduğu ishal ve şişkinliği önler, mikrobiyal protein üretimini iyileştirir ve emziren ve etli ve kilolu hayvanlarında hızlı ve uzun süreli tamponlama etkisi ile farklı diyetlerde %100 kabartma tozu ile değiştirilebilmektedir.

Çitika Güç Pro

Probiotiktir ve gastrointestinal ve solunum yolu hastalıklarını önler, büyümeye ve üretim verimliliğini artır, bağılıklık sistemini güçlendirir, gastrointestinal sistemin sağlığını ve işlevine yardımcı olur, yumurta kabuklarının kalitesini artır genit ve çeşitli bir bakteri populasyonu içerir, ayrıca tüketimi, sindirim sorunları nedeniyle ölümleri azaltır ve ayrıca ulaşım, doğum ve diyet değişikliklerinden kaynaklanan stresi azaltır.

Bentomeks Çitika (güçlü bir toksin bağlayıcı)

Aflatoksin, akratoksin, ziralenon, fumensin, dioksivinenol ve T2 gibi mantar toksinlerini emmede organik ve inorganik bileşiklere ve olağanüstü özelliklere sahiptir. Polar ve polar olmayan toksinlerin yüksek oranda emilmesine sebep olur, tavuk ve yumurtalarda kalan mantar toksinlerini azaltır, ana sürülerde doğurganlığı ve kuluçkayı artırır. Yumurta tavuklarının üretimini iyileştirir, yumurta kabuklarının kalitesini iyileştirir, bağılıklık sistemini güçlendirir ve kanatlarında aşılamanın etkinliğini artırır, karaciğerde mantar toksinlerinin zararlı etkilerine karşı korur. Ayrıca sütteki aflatoksin konsantrasyonunu azaltır ve süt kalitesini iyileştirir, süt veren ineklerde abortus ve doğurganlık problemlerini azaltır, bulaşıcı hastalık insidansını azaltır.



Chitika group

specialized producer of the additives of poultry and cattle food

Chitika Activated Carbon

It contains charcoal with a natural and herbal origin which causes absorption of 99 percent of Aflatoxins, improvement of food performance and conversion factor, resolving poisonings, excretion of edible poisons from the digestive system, absorption and excretion of bacterial toxins, and helps to better digestion.

Chitika Supplement

Is the supplier of the vitamin and mineral needs for the laying hens using the raw materials with human and cattle grade that results in prevention of the effects related to mineral and vitamin shortage, achieving the conversion factor and daily desired weight increase, and improvement in production, growth, and immune system of chickens.

Chitacel

Is live yeast specific for cattle food that causes an increase in the population of Cellulite bacteria by increasing in consumption speed of Oxygen in the rumen and creating anaerobic fermentation conditions. Also, causes improvement of fermentation and increase of microbial activity of rumen while changing ration, improvement of calves' weight gaining, improvement in the operation of dairy cows during hot seasons and increase of milk production and percent of milk's fat, increase in PH of the rumen, producing Acetate in the rumen, improvement in fiber and forage digestion, and risk decrease related to acidosis while in the conditions of consumption increase of dry matter.

Chitika Phytomix

Is 3 percent concentrate of laying hen that supplies at least 30 matters required for the laying hen (all races). Using this product causes improvement in conversion factor, production performance increase, losses decrease and involvement with virus diseases.

Chitika Powermix

Is 5.2% concentrate Powermix Chitika Is formulated to supply the needs of broiler chicken and has an appropriate balance among energy, protein, amino-acids, vitamins, minerals, and fatty acids.

Bentonax

Is Processed Bentonite that is food for cattle, poultry, and aquatic animals and with its special and unique adherence power avoids depreciation of die in pellet press. This product causes decrease in percentage of powder and increase of pellet stability index, prevention of PH drop of rumen and acidosis in dairy cow, Ammonia concentration control in rumen and expansion of production of microbial protein, decrease of ammonia gas emission in the poultry breeding hall, reduction of conversion factor, a decrease of broiler chickens losses, and decrease of costs related to the producing foods.

Chitika Manesmax

Is Magnesium oxide specific for poultry and cattle food, an alkaline composition, and is the best alternative for baking soda that causes stimulation for food consumption, an increase of digestion capability of dry matter, supplying the required Magnesium for cattle, an increase of fat percentage of milk and prevention of fat drop of milk, decrease of costs related to ration, maintaining the rumen's PH in the desired range (2.6-8.6), helping for better digestion of fiber, and thickness and stability increase of eggshell.

Bufferin Chitika

Is a confident and economical buffer with a high buffer capacity that causes more PH stability of rumen, maintaining deliciousness of ration, prevention of production drop of egg in summer and reinforcement of eggshell stability, prevention of fat drop of milk, a decrease of acidosis and prevention of diarrhea and flatus resulted from acidosis, and improvement of microbial protein production. Due to its fast and long-lasting buffer effect in dairy and beef cattle, it has the substitution capability with baking soda up to 100 percent in various rations.

Powerpro Chitika

Is a Probiotic including a vast and diverse population of bacteria that prevents digestion and respiratory diseases, improves the growth and production performance, reinforces of immune system, helps the health and performance of the digestion system, enhances the quality of eggshell, decreases the losses due to digestive problems, decreases the stresses due to transportations, parturition, and changing of ration.

Bentonax Chitika (Multicomponent and mighty Toxin Binder)

It contains organic and mineral compositions and has a wonderful feature in absorbing fungal poisons such as Aflatoxin, Ochratoxin, Zearalenone, Fumonisin, Deoxynivalenol, T2, etc. It also causes high absorption of polar and non-polar toxins, a decrease of remaining fungal poisons in egg and meat of hen, an increase in gestation and chicken breeding in mother herds, production improvement of laying hen herds, enhancement in eggshell quality, reinforcement of immune system and better effect of vaccination in poultry, protecting the liver against destructive impacts of fungal poisons, decrease of Aflatoxin concentration of milk and enhancing the quality of milk, a percentage decrease of miscarriage and bearing problems related to dairy cows, and decrease of infection to infectious diseases.



CHITIKA GROUP

specialized producer of the additives of poultry and cattle food

تهران: بزرگراه اشرفی اصفهانی

مشهد: بزرگراه آسیایی

کارخانه: سمنان، شهرک صنعتی

کارخانه: مشهد، شهرک صنعتی

❶ ۰۲۱-۹۱۰۱۶۲۶۶

❷ ۰۵۱-۳۸۸۰۰۹۷۰-۴

❸ ۰۹۱۲۰۴۰۴۴۰۵

❹ ۰۹۱۲۰۶۶۵۱۰۶

WWW.CHITIKACO.COM

chitikagroup

info@chitikaco.com

t.me/chitikagroup